


	64.5W	63.5W	62.5W	61.5 W	60.5 W	59.5 W	58.5 W	57.5 W	56.5W	55.5W
40.5S	19.1	20.5	21.7	21.43	20.6	19.32	18.05	17.13	16.97	17.6
41.5S	18.6	19.38	20	19.61	18.7	17.55	16.47	15.84	16.01	16.86
42.5S	18.32	18.76	18.57	17.83	16.91	16.2	15.54	15.33	15.87	16.94
43.5S	17.74	17.88	17.3	16.35	15.49	15.31	15.11	15.28	16.09	17.34
44.5S	17.07	16.95	16.18	15.13	14.32	14.52	14.57	14.9	15.79	17.41
45.5S	16.46	15.97	15.1	14.05	13.25	13.43	13.48	13.8	14.66	16.44
46.5S	15.86	15.05	14.12	13.11	12.27	12.15	12	12.13	12.81	14.59
47.5S	14.99	14.08	13.22	12.35	11.54	11.03	10.62	10.48	10.85	12.34
48.5S	13.66	12.89	12.3	11.76	11.21	10.56	9.98	9.57	9.49	10.23
49.5S	12.37	11.87	11.48	11.18	10.79	10.16	9.52	8.92	8.5	8.63

二、海面高度分析

从海面高度分布情况分析, 在 $41^{\circ}\text{--}46^{\circ}\text{S}$ 、 $62^{\circ}\text{--}63^{\circ}\text{W}$; $42^{\circ}\text{--}43^{\circ}\text{S}$ 、 $61.5^{\circ}\text{--}62.5^{\circ}\text{W}$; $46^{\circ}\text{--}47^{\circ}\text{S}$ 、 $61^{\circ}\text{--}62^{\circ}\text{W}$; $43^{\circ}\text{--}44^{\circ}\text{S}$ 、 $57^{\circ}\text{--}58^{\circ}\text{W}$ 附近海域存在暖水涡; 在 $40^{\circ}\text{--}42^{\circ}\text{S}$ 、 $55^{\circ}\text{--}57^{\circ}\text{W}$; $43^{\circ}\text{--}45^{\circ}\text{S}$ 、 $55^{\circ}\text{--}57^{\circ}\text{W}$; $46^{\circ}\text{--}48^{\circ}\text{S}$ 、 $63^{\circ}\text{--}64^{\circ}\text{W}$ 等海域存在冷水涡; 冷、暖水涡交界海域容易形成渔场。






图 2 海面高度分布图

三、渔情分析

根据目前海况分析，传统作业渔场的整体水温适宜，渔场条件持续良好。研究表明，3 月间阿根廷滑柔鱼中心渔场温度为 12~14℃，建议作业海域为 45° S -47° S、58° -60° W 等附近海域。




图 3 渔场预测图