


2013 年东南太平洋茎柔鱼渔情分析（21 期）

一，表温分析




水温分布图

目前秘鲁沿岸海域的表温出现较往年低的现象，最低 2℃；秘鲁外海海域与往年持平；秘鲁南部和智利北部外海海域，水温与往年持平，智利南部海域高出 0.5℃。Nino3.4 指数的距平均值为 0.0。在 10°—30° S、75°—85° W 海域，大部分海域的表温在 18—25℃。

二，海面高度分析

根据海面高度分析，目前在 13°—15° S、84°—86° W；16°—18° S、80°—83° W 等海域有冷水涡存在。



三，渔汛分析

目前秘鲁外海水温正常。目前生产渔船主要在秘鲁外海海域 13-14° S、80-81° W 以及赤道附近海域生产。根据渔情预报（海面高度和水温等）分析，秘鲁外海 5 月最适水温为 21-22℃，为此建议作业渔场为 13°—15° S、84°—86° W；16°—18° S、80°—83° W 等海域。

此外，赤道附近海域茎柔鱼渔场水温状况正常，根据调查船提供的信息，日产量在 3-5 吨间，作业位置在 1° - 2° N、 115° - 118° W 附近海域。建议可以前往生产。

鱿钓技术组
HY—1/2 渔情预报业务化运行小组
2013—5—21