2013 年东南太平洋茎柔鱼渔情分析（25 期）

一，表温分析



水温分布图

目前秘鲁沿岸、外海及其赤道海域的表温出现较往年低的现象，最低 2℃；秘鲁南部和智利北部外海海域，水温与往年持平，智利南部海域基本持平。Nino3.4 指数的距平均值为出现负值，拉尼娜现象正在形成。在 10°－30°S、75°－85°W 海域，大部分海域的表温在 17－24℃。

二，海面高度分析

根据海面高度分析，目前在 8°－11°S、83°－85°W；12°－14°S、80°－83°W；16°－18°S、81°－83°W；23°－26°S、79°－83°W 等海域有冷水涡存在。



三，渔汛分析

目前秘鲁外海水温正常。目前生产渔船主要在秘鲁外海海域 13°-14°S、80°-81°W 以及赤道附近海域生产。根据渔情预报（海面高度和水温等）分析，秘鲁外海 6 月最适水温为 21-22℃，为此建议作业渔场为 8°－11°S、83°－85°W；12°－14°S、80°－83°W 等海域。

此外，赤道附近海域茎柔鱼渔场水温状况偏低，根据调查船提供的信息，日产量在 3-5 吨间，最高日产量超过 10 吨。作业位置在 0°-1°N、116°-118°W 附近海域。建议可以前往生产。

鱿钓技术组
HY－1/2 渔情预报业务化运行小组
2013－6－18