

# 2025 年东南太平洋茎柔鱼渔情分析（46 期）

## 一. 表温分析




图 1 水温分布图

目前，厄瓜多尔沿岸表温较正常年份偏高、公海偏高；秘鲁北部沿岸海域表温较正常年份偏低，公海海域表温较正常年份持平、局部稍有偏高；秘鲁中部和南部，沿岸海域表温较正常年份偏低，公海海域表温较正常年份稍有偏高；智利海域，沿岸海域表温较正常年份偏低，公海大部分海域表温也较正常年份偏低。在  $5^{\circ}\text{--}20^{\circ}\text{S}$ 、 $75^{\circ}\text{--}85^{\circ}\text{W}$  海域，表温介于  $16.06^{\circ}\text{C}\text{--}21.03^{\circ}\text{C}$  之间。

表 1. 2025 年 11 月 09—2025 年 11 月 15 日表温分布图

	<b>84.5</b>	<b>83.5</b>	<b>82.5</b>	<b>81.5</b>	<b>80.5</b>	<b>79.5</b>	<b>78.5</b>	<b>77.5</b>	<b>76.5</b>	<b>75.5</b>
<b>5.5</b>	20.39	20.62	20.54	19.63	*	*	*	*	*	*
<b>6.5</b>	21.03	20.70	20.58	20.29	18.36	17.81	*	*	*	*
<b>7.5</b>	20.92	20.74	20.39	19.98	19.87	18.06	*	*	*	*
<b>8.5</b>	20.95	20.70	20.13	20.50	19.56	19.36	17.35	*	*	*

9.5	20.70	20.48	20.33	20.30	20.32	19.36	18.76	*	*	*
10.5	20.27	20.59	20.16	20.03	19.82	19.69	19.80	17.37	*	*
11.5	19.99	20.02	19.74	19.84	19.99	20.01	19.53	19.24	*	*
12.5	19.59	19.41	19.28	19.57	19.74	19.53	19.21	18.50	16.54	*
13.5	19.32	19.17	18.83	19.34	19.05	19.18	19.20	18.52	16.06	*
14.5	18.87	18.79	18.63	19.10	18.49	19.22	19.31	18.71	18.43	17.04
15.5	18.71	18.64	18.45	18.45	18.67	18.58	18.81	19.06	19.07	18.76
16.5	18.94	18.44	18.41	18.71	18.42	18.47	18.67	18.76	18.55	18.72
17.5	18.79	18.54	18.35	18.31	18.50	18.31	18.47	18.20	18.10	18.65
18.5	18.75	18.60	18.60	18.43	18.31	18.22	18.29	17.99	18.16	17.94
19.5	18.80	18.65	18.46	18.60	18.66	18.32	18.14	18.10	17.86	18.26

## 二. 海表面温度距平

海面表温距正值 2025/11/16




图 2 海表温度距平值

根据海表温度距平值分析，在  $0^{\circ}\text{--}2^{\circ}\text{S}$ 、 $89^{\circ}\text{--}84^{\circ}\text{W}$ ;  $8^{\circ}\text{ S}\text{--}10^{\circ}\text{ S}$ 、 $81^{\circ}\text{--}84^{\circ}\text{ W}$ ;  $18^{\circ}\text{ S}\text{--}20^{\circ}\text{ S}$ 、 $76^{\circ}\text{--}78^{\circ}\text{ W}$  域有冷水涡存在，智利沿岸和公海也有部分冷水涡存在；在  $0^{\circ}\text{--}2^{\circ}\text{S}$ 、 $89^{\circ}\text{--}84^{\circ}\text{W}$  域有暖水涡存在。

4°S、80°—82°W；6°—8°S、82°—84°W；12° S—14° S、80° —83° W 等海域有大规模暖水涡存在，通常在冷暖水涡交界处容易形成渔场。

### 三. 渔汛分析

目前秘鲁传统渔业海域水温较正常年份稍有偏高，渔汛条件正常。根据渔情预报（海面高度和水温等）分析，秘鲁外海 11 月最适水温为 20—22°C，建议生产海域为 14° S—16° S、79° —81° W；17° S—19° S、78° —80° W；同时，根据当前水温情况，赤道附近海域也有形成渔场条件，建议前往 0° S—2° S、113° —115° W 等海域生产。

鱿钓技术组  
HY 系列海洋卫星  
2025 年 11 月 18 日